

Gummischneider

RH Gummischneider RH-GS20

- mit schwingendem Vertikal-Messer für gerade und konturierte Schnitte
- Materialien: Gummi, PVC, Karton und Dichtungsmaterialien bis 20mm Stärke



RH-GS20 Gummischneider, mit Vertikalmesser



Fuß in Gummi



Führung für Konturen Führung für Geraden

Artikel-Code	Beschreibung
RH Gummischneider	
RHGS20	RH-GS20 mit vertikal schwingendem Messer. Für Schnitte durch Gummi, PVC, Karton u. ä.. <u>Technische Daten:</u> Leistung: 450W/230V Hubzahl einstellbar: 1050 bis 2600 Hübe/min Schneidhöhe bis 20mm je nach Material Gewicht: 2,5kg Lieferumfang: Führung für Konturen + Führung für gerade Schnitte

Gummischneider

RH Gummischneider RHGS-P500 Serie

- mit Rundmesser für maßhaltige, gerade Schnitte
- Materialien: Gummi (Shore-Härte A 40-90°), Fördergurte, PVC, Karton, Leder, Filz, Faser- und Dichtungsmaterialien
- bis 50mm Stärke, bis 1000mm Schnittbreite



RH Gummischneider P500, mit Rundmesser

Artikel-Code	Beschreibung
RH Gummischneider	
RHGS-P500-1	RHGS-P500-1 mit Rundmesser. Für gerade Schnitte durch Gummi, PVC, Karton u. ä.. <u>Technische Daten:</u> Schnittbreite max.: 500mm Schnittgeschw.: bis 9,6m/min Messerdrehrichtung: reversibel (für Einschnitte) Schneidhöhe bis 50mm
RHGS-P500-2	DITO wie RHGS-P500-1 Schnittbreite max.: 1000mm
RHGS-P502	Maschinenunterbau zu P500-Serie
RHGS-P503	Rollenarbeitstisch 800mm breit mit Führungsanschlag
RHGS-P504	Unterbau für Rollentisch

Druckluftscheren

Druckluftscheren RH COMPOSITE-MAX, MAX-S und SLIM
für Verbundstoffe, Kunststoffe, Harzplatten, Gummi und Metalle



RH-Composite-Max



RH-Composite-Slim

Artikel-Code	Beschreibung
RH Druckluftscheren	
RHCOMPOSITEMAX	Druckluftschere RH COMPOSITE-MAX mit Schneidkopf aus geschmiedetem Werkzeugstahl-Stahl, Härte HRC 62,0
RHCOMPOSITEMAXS	Dito, aber mit kurzem Schneidkopf zum Schneiden enger Radien

Verbrauch 450l/min bei 6,3bar, Schnittgeschwindigkeit max.: 20m/min
Schneidhöhe max. 3,0mm, Stahlblech: 1,2mm, Gewicht: 1,5kg

RHCOMPOSITESLIM	Druckluftschere RH COMPOSITE-SLIM mit Schneidkopf aus geschmiedetem Werkzeug-Stahl, Härte HRC 62,0
RHCOMPOSITESLIMS	Dito, aber mit kurzem Schneidkopf zum Schneiden enger Radien

Verbrauch 300l/min bei 6,3bar, Schnittgeschwindigkeit max.: 12m/min
Schneidhöhe max. 2,0mm, Stahlblech: 0,6mm, Gewicht: 0,7kg

Druckluftscheren

Druckluftschere RH TECHTEX-MAX und TECHTEX-SLIM für technische Textilien wie Karbon, Glasfaser und Aramid



RH TECHTEX-MAX



RH TECHTEX-SLIM

Artikel-Code	Beschreibung
RH Druckluftscheren	
RHTECHTEXMAXHMSE	Druckluftschere RH TECHTEX-MAX-HMSE mit hartmetall -bestücktem Schneidkopf. Eine Schneide microverzahnt für schnelle Schnitte. Anwendungen: Aramid, Dyneema®, Zylon® und Kohlefaser
RHTECHTEXMAXHM	Dito mit hartmetall bestücktem Schneidkopf, ohne Microverzahnung Anwendungen: Kohle- und Glasfaser
RHTECHTEXMAXWS2xSE	Dito mit werkzeugstahl bestücktem Schneidkopf, 2x microverzahnt Anwendung: Glasfaser

Verbrauch 450l/min bei 6,3bar, Schnittgeschwindigkeit max.: 20m/min
Schneidhöhe max. 15mm, Gewicht: 1,5kg

RHTECHTEXSLIMHM	Druckluftschere RH TECHTEX-SLIM mit hartmetall bestücktem Schneidkopf
RHTECHTEXSLIM	Druckluftschere RH TECHTEX-SLIM mit Schneidkopf aus HSS-Stahl Beide Schneiden verzahnt für schnelle Schnitte.

Verbrauch 300l/min bei 6,3bar, Schnittgeschwindigkeit max.: 12m/min
Schneidhöhe max. 6mm, Gewicht: 0,7kg

Akkuschere

NEW @ RH Schneidtechnik: **elaxa®** Hightech-Akkuschere

Für Technische Textilien wie Glas-, Kohlefaser und Aramid und Elastomere



Artikel-Code	Beschreibung
RH elaxa® Druckluftscheren	
ELAXA-Standard 01	elaxa®-Standard Akkuschere 150W, 14,1V Li-Ionen Akku 3,1Ah, Messer HSS-Stahl, HRC62,0, Obermesser linear
ELAXA-XL 01	elaxa®-XL Akkuschere 400W, 14,1V Li-Ionen Akku 6,2Ah, Messer HSS-Stahl, HRC62,0, Obermesser linear
ELAXA-Standard 02	elaxa®-Standard Akkuschere 150W, 14,1V Li-Ionen Akku 3,1Ah, Messer HSS-Stahl, HRC62,0, Obermesser radial
ELAXA-XL 02	elaxa®-XL Akkuschere 400W, 14,1V Li-Ionen Akku 6,2Ah, Messer HSS-Stahl, HRC62,0, Obermesser radial
ELAXA-PCS	elaxa Schutzscheibe PC komplett, höhenverstellbar

Technische Daten: Motor: 150W (XL 400W), bürstenlos Schneidhöhe max.: 8mm (XL 12mm)
Schnittgeschwindigkeit bis: 20m/min
Akku: 14,1V Li-Ionentechnik, austauschbar, über 3000 Ladezyklen,
Einsatz: ca. 8Std./Ladung
Länge: 280mm (XL 320mm), Griff Ø 56mm
Gewicht: 0,85kg (XL 1,1kg)


Weitere Optionen: Hubzahl. 2000rpm (Standardausführung), 1000rpm, 4000rpm

Akkuschere

ELAXA Polycarbonat Schutz verstellbar



ELAXA in Glasfaser 1700g/m²



elaxa®-Obermesser linear



elaxa®-Obermesser radial

Schneidmaterial	Messer- auswahl	Obermesser			
	Linear HSS	Radial 45° HSS	Radial 10° HSS	Radial 45° VHM	Radial 10° VHM
Glasfaser	+++	+++	++	+++	
Kohlefaser		++	++	+++	++
Aramid			++		+++
Zylon® / Dyneema®					+++
Pappe	+++	+++	++		
PVC / Gummi / Leder	+++	+++			
Filz / Vlies / Teppich		+++			

Empfehlung: microverzahnte Untermesser für Glas- und Karbonfaser-Gelege,
Aramid Zylon® und Dyneema®

Schneideinheit

NEW @ RH Schneidtechnik: ***elaxa***® Schneidkopf

In Überarbeitung

In Überarbeitung

EC Cutter

Akkuschere

AKKU-Schere EC CUTTER

verzahnte Schneidköpfe mit Hartmetalleinsatz
für Technische Textilien wie Aramid, Karbon und Glasfaser bis 450g/m²



EC Cutter Set

EC Cutter Holster

Artikel-Code	Beschreibung
RH Akkuschere	
RHECCutterSE	Akkuscheren-Set EC Cutter: 1 Schneidkopf verzahnt für Radien, 1 Schneidkopf verzahnt mit Fußplatte, 1 Akku, 1 Netzadapter, Ladestation und Netzteil.
RHECCutterSKRSE	Verzahnter Schneidkopf für Radien zu EC Cutter
RHECCutterSKFPSE	Verzahnter Schneidkopf mit Fußplatte zu EC Cutter
RHECCutterAKKU	Wechsel-Akku zu EC Cutter
RHSCKOECCutter	Holster / Köcher für EC-Cutter

Gewicht: nur 220g

Handstück: ergonomisch geformt

Schneidköpfe: werkzeuglos austauschbar

Akku: auswechselbar für kontinuierliches, kabelloses Arbeiten

AKKU Schere RH WBT-1

Akkuschere

Schneidköpfe mit Hartmetalleinsatz

RH WBT-1: für Textilien, Planen, Leder, PVC, Gummi, Folien, Pappe

RH WBT-1-SE: für Technische Textilien wie Aramid, Karbon und Glasfaser



WBT-1 Zubehör

Artikel-Code	Beschreibung
RH WBT-1	
RHWBT-1	Akkuscheren-Set RH WBT-1: 1 Schneidkopf mit Standartwate, 1 Schneidkopf mit Messerwate, 1 Akku, 1 Netzadapter, Ladestation und Netzteil.
RHWBT-1-SE	Akkuscheren-Set RH WBT-1-SE: 1 Schneidkopf verzahnt, 1 Schneidkopf verzahnt mit Messerwate, 1 Akku, 1 Netzadapter, Ladestation und Netzteil.
RHWBT-1-AKKU	Wechsel-Akku zu Akkuschiere WBT-1

Gewicht: nur 300g

Handstück: ergonomisch geformt

Schneidköpfe: werkzeuglos austauschbar

Akkuscheren

EASTMAN WORKERBEE® Akkuscherer

Die **EASTMAN WORKERBEE® Akkuscherer** eignet sich durch ihre kabellose Technik hervorragend zum schnellen Abschneiden von Ballenware oder die Konfektion von großen Teilen aus PVC, Planen und Stoffen.

mit Pelikan-Aufsatz



RH Akkuscherer EC360
Ideal für Glasfasermatten
und Vlies

Artikel-Code	Beschreibung
Akkuscheren	
EAWORKERBEE	EASTMAN WORKERBEE Akkuscherer, Messer 2,03" (5,16cm), Leistung: 240W/7,2V (220V) Gewicht: 1,22kg, Messerdrehzahl: 0 - 2000U/min stufenlos Schneidhöhe max. 9,6mm
EAWORKERBEEPE	Wie oben, jedoch mit Pelikan Option: zum Vorverdichten voluminöser Stoffe wie Schaum, Vlies, Filz
RHEC360	Akkuscherer EC360 inkl. Ladestation, Akku, Schleifeinrichtung, 10- Bogen-Messer Ø 60mm, Hartschalenkoffer, Gewicht 1,2kg
RHEC360A51	Zusatzakku zu Akkuscherer EC360

Oszillationsschneider

RH RH Oszillationsschneider mit pneumatischem Schneidkopf

- für technische Textilien wie Kohle- und Glasfaser, PREPREGs weiterhin Gummi, PVC, Karton und andere dickwandige oder klebrige Materialien
- Schneidkopf zur Integration in CNC Systeme oder Linearantriebe



RH Oszillationsschneider, pneumatisch

Artikel-Code	Beschreibung
RH Oszillationsschneider	
RHOSZICUT	RH-GS20 mit vertikal schwingendem Messer. Für Schnitte durch Gummi, PVC, Karton u. ä.. <u>Technische Daten:</u> Leistung: 450W/230V Hubzahl einstellbar: 1050 bis 2600 Hübe/min Schneidhöhe bis 20mm je nach Material Gewicht: 2,5kg Lieferumfang: Führung für Konturen + Führung für gerade Schnitte

Handscheren

RH TECHTEX Scheren 1 Schneide **microverzahnt**

Für Technische Textilien wie Aramid, Kohle- und Glasfaser
40% leichter, 50% mehr Kraft, 100% längere Haltbarkeit*



* gegenüber klassischen, geschmiedeten Scheren

Artikel-Code	Beschreibung
RH Tectex-Scheren	
SCKAI7205SE	TECHTEX Schere KAI 8“, verzahnt, 200g, Schneidlänge 80mm/ Gesamtlänge 205mm
SCKAI7230SE	TECHTEX Schere KAI 9“, verzahnt, 210g, 90mm / 230mm
SCKAI7250SE*	TECHTEX Schere KAI 9,5“, verzahnt, 220g, 95mm / 250mm
SCKAI7250LSE	TECHTEX Schere KAI 9,5“, verzahnt, LINKSHAND, 220g, 95mm / 250mm
SCKAI7280SE	TECHTEX Schere KAI 11“, verzahnt, 260g, 115mm / 280mm
SCKAI7300SE	TECHTEX Schere KAI 12“, verzahnt, 315g, 125mm / 300mm

*meist gekaufter Artikel

Stahl: hoch legierter Werkzeugstahl, Härte HRC59,0 bei hoher Zähigkeit, dadurch extrem verschleißfest, nachschleifbar

Schneide: 1-seitig microverzahnt, verhindert das Wegrutschen des Schneidgutes

Griff: ergonomisch geformtes Elastomer

Verschraubung: gehärtet

Technik: Bruchfest aus einem Stück gelasert

Drehpunkt zur Spitze versetzt, daher besonders leichtes Schneiden auch schwerer und starker Materialien

Handscheren

RH TECHTEX Scheren

1 Schneide mit **Messerwate**

Ideal für Gummi, PVC, Folie, Schaumstoff und dicke Stoffe
40% leichter, 50% mehr Kraft, 100% längere Haltbarkeit*



* gegenüber klassischen, geschmiedeten Scheren

Artikel-Code	Beschreibung	
RH Techtex-Scheren		
SCKAI7205	TECHTEX Schere KAI 8“, 200g, Schneidlänge 80mm/ Gesamtlänge 205mm	
SCKAI7230	TECHTEX Schere KAI 9“, 210g, 90mm / 230mm	
SCKAI7250*	TECHTEX Schere KAI 9,5“, 220g, 95mm / 250mm	
SCKAI7250L	TECHTEX Schere KAI 9,5“, LINKSHAND, 220g, 95mm / 250mm	
SCKAI7280	TECHTEX Schere KAI 11“, 260g, 115mm / 280mm	
SCKAI7300	TECHTEX Schere KAI 12“, 315g, 125mm / 300mm	

*meist gekaufter Artikel

Stahl: hoch legierter Werkzeugstahl, Härte HRC59,0 bei hoher Zähigkeit, dadurch extrem verschleißfest, nachschleifbar

Schneide: Eine Schneide mit polierter Messerwate

Griff: ergonomisch geformtes Elastomer

Verschraubung: gehärtet

Technik: Bruchfest aus einem Stück gelasert

Drehpunkt zur Spitze versetzt, daher besonders leichtes Schneiden auch schwerer und starker Materialien



1253/4/S/7"



322/S/5"



615/S/5"



seit 1919



1024/S/10"



1071/S/7,5"



1026/S

ROBUSO®-proton® Handscheren

Schneiden microverzahnt

Für Technische Textilien wie Aramid, und Dyneema
AlTiN Beschichtung mit HV3300 Härte

Gesamtlänge
Schnittlänge
Gewicht

Artikel-Code	Beschreibung	
ROBUSO®-proton®--Scheren		
SCRO615S5	ROBUSO proton Fadenschere für leichtes Aramid und Dyneema®, beidseitig microverzahnt, abgerundete Spitzen, dadurch sicher in der Tasche zu tragen	13cm 4,2cm 48g
SCRO322S5	ROBUSO proton Fadenschere für leichtes Aramid und Dyneema®, beidseitig microverzahnt, abgerundete Spitzen, dadurch sicher in der Tasche zu tragen	13,3cm 4cm 56g
SCRO12534S7	ROBUSO proton Formenbauschere für leichtes Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt, mit aufgebogenen Blättern und gekröpften Griffen	18,5cm 6,5cm 111g
SCRO1071S775	ROBUSO proton Heavy Duty Schere für leichtes bis mittelschweres Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt	20cm 5cm 208g
SCRO1041S8	ROBUSO proton Zuschneideschere für leichtes bis mittelschweres Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt, für LINKSHÄNDER	21cm 9cm 191g
SCRO1026S8	ROBUSO proton Zuschneideschere für leichtes Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt, besonders kraftvoll durch spezielle Form	21cm 8cm 166g
SCRO1026S95	ROBUSO proton Zuschneideschere für leichtes Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt, besonders kraftvoll durch spezielle Form	25cm 9,5cm 230g
SCRO1024S10	ROBUSO proton Zuschneideschere für leichtes bis mittelschweres Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt	26cm 10cm 361g
SCRO1041S10	ROBUSO proton Zuschneideschere für leichtes bis mittelschweres Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt, für LINKSHÄNDER	26cm 10,5cm 340g

aus C60 Kohlenstoffstahl geschmiedet und gehärtet
Komplett mit proton® beschichtet
Superharte Oberfläche
Exaktes Schneiden, ohne das Schneidgut zu „schieben“

Scherenaugen sind von Hand gepließet
Microverzahnte Schneide(n)
sehr leichtgängig und griffig

1081/C/8,5"



1041/C



405/C



1024/C



1071/C/7,5"



1026/C



ROBUSO® Handscheren

Eine Schneide microverzahnt

Für Technische Textilien wie Aramid, Kohle- und Glasfaser

Gesamtlänge
Schnittlänge
Gewicht

Artikel-Code	Beschreibung	
ROBUSO®-Scheren für technische Textilien		
SCRO405C55	ROBUSO Glasfaserschere für leichte Arbeiten, einseitig microverzahnt	14,5cm 4,5cm 54g
SCRO405C6	Wie oben, jedoch länger: 6,0"	16cm 5cm 55g
SCRO4052CR6	Wie oben, jedoch ganz verchromt	dito
SCRO1071C775	ROBUSO Heavy Duty Schere für kurze, kräftige Schnitte in Glas- und Kohlefaser, Aramidgewebe, -Gestricke und Filze, einseitig microverzahnt	20cm 5cm 208g
SCRO1026C8	ROBUSO Zuschneideschere für leichte bis mittlere Glasfaser, Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt, besonders kraftvoll durch spezielle Form	21cm 8cm 166g
SCRO10263C8	ROBUSO Zuschneideschere für leichte bis mittlere Glasfaser, Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt, besonders kraftvoll durch spezielle Form mit gekröpften Griffen, zum Beschneiden von Kanten	21cm 8cm 166g
SCRO1041C8	ROBUSO Schneiderschere für technische Textilien, für LINKSHÄNDER	21cm 9cm 191g
SCRO1081C85	ROBUSO ?schere für kurze, kräftige Schnitte in leichtes bis mittelschwere Glas- und Kohlefaser sowie Aramidgewebe, einseitig microverzahnt	22,5cm 6,5cm 240g
SCRO1024C10	ROBUSO Zuschneideschere für Glasfaser, Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt	26cm 10cm 361g
SCRO1041C10	ROBUSO Schneiderschere für technische Textilien, für LINKSHÄNDER	26cm 10,5cm 340g
SCRO1026C95	ROBUSO Zuschneideschere für leichte bis mittlere Glasfaser, Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt, besonders kraftvoll durch spezielle Form	26cm 10cm 361g
SCRO1024C1275	ROBUSO Zuschneideschere für Glasfaser, Aramid und Dyneema®, einseitig microverzahnt	33cm 13cm 553g

aus C60 Kohlenstoffstahl geschmiedet und gehärtet
Einseitig microverzahnte Schneiden

Blätter sind blau geplättet
Griffige, pulverbeschichtete Griffe

405/2/B-CR/6"



1253/4/B-CR/7"



1076/4/B-CR/7"



615/E/5"



1249/4/6"



322/E



1026



ROBUSO® Formenbau- und Weberscheren

Eine Schneide microverzahnt

Formenbauscheren mit aufgebogen Blättern

Für den Zuschnitt beim Laminieren von Aramid, Kohle- und Glasfaser

Profilansicht einer Schere mit abgewinkelten Griffen (gekröpft) und aufgebogener Klinge.



Gesamtlänge
Schnittlänge
Gewicht

Artikel-Code	Beschreibung	
ROBUSO® - Formenbauscheren		
SCRO615E5	ROBUSO Weberschere, vernickelt. Kräftiges Modell, im Hohlen gepließtet, einseitig microverzahnt	13cm 4,2cm 48g
SCRO322E5	ROBUSO Weberschere, vernickelt. Für Glas-, Kohle- und Aramidfäden, im Hohlen gepließtet, einseitig microverzahnt	13,2cm 5cm 56g
SCRO322E5RD	Wie oben, jedoch beidseitig microverzahnt und mit abgerundeter Spitze.	dito
SCRO4052CR6	ROBUSO Formenbauschere, verchromt. Feine, spitz zulaufende Blätter, gehärtete Schraube, große Augen, Klinge aufgebogen	16cm 5cm 60g
SCRO12494E6SE	ROBUSO Formenbauschere, vernickelt. Sehr leichtes Modell für filigrane Arbeiten. Abgewinkelte Griffen (gekröpft), Klinge aufgebogen, Spitzen abgerundet	16cm 6cm 38g
SCRO12534CR7	ROBUSO Formenbauschere, verchromt. Stabile Schere für Glas- und Kohlefaser sowie nasse Lamine. Abgewinkelte Griffen (gekröpft), Klinge aufgebogen	18,5cm 4,5cm 85g
SCRO10764CR7	ROBUSO Formenbauschere, verchromt. Leichte Schere für leichte Glas- und Kohlefaser sowie nasse Lamine, verchromt. Beidseitig microverzahnt, abgewinkelte Griffen (gekröpft), Klinge aufgebogen	18,5cm 6,5cm 111g
SCRO10262CR8SE	ROBUSO Formenbauschere, verchromt. Schlanke Zuschneideschere, Klinge aufgebogen	21cm 8cm 166g
SCRO10264CR8SE	Wie oben, jedoch mit abgewinkelten Griffen	dito

aus C60 Kohlenstoffstahl geschmiedet und gehärtet
Scherenaugen sind von Hand gepließtet
Einseitig microverzahnte Schneiden

Blätter sind blau gepließtet
Komplett verchromt (bis auf 322 und 615, vernickelt)
= lösemittelbeständig

Handscheren

RH TEC

- Sonderstahl NEU Härte von HRC62,0
- 2 - 10x höhere Standzeit garantiert
- Rostfreie, gerade, microverzahnte Schneiden

Für Technische Textilien, wie Kohle- und Glasfaser, Aramid, Dyneema, PBO

SCRHTEC6



SCRHTEC95



Artikel-Code	Beschreibung
RH Formenbauscheren	
SCRHTEC6-SE	RH TEC Weberschere 6“, 1x verzahnt. HIGH-TEC Stahl, Kunststoffgriffe, 60mm / 155mm, Gewicht: 47g
SCRHTEC6-2xSE	RH TEC Weberschere 6“, 2x verzahnt. HIGH-TEC Stahl, Kunststoffgriffe, 60mm / 155mm, Gewicht: 47g
SCRHTEC95-SE	RH TEC Industrieschere 9,5“, 1x verzahnt. HIGH-TEC Stahl, Kunststoffgriffe, 100mm / 240mm, Gewicht: 130g
SCRHTEC95-2xSE	RH TEC Industrieschere 9,5“, 2x verzahnt. HIGH-TEC Stahl, Kunststoffgriffe, 100mm / 240mm, Gewicht: 130g

Stahl: hoch legierter Werkzeugstahl, nachschleifbar, Härte HRC 62,0

Schneide: microverzahnt, verhindert das Wegrutschen des Schneidgutes

Griff: ergonomisch geformt, Aceton-resistent

Drehpunkt zur Spitze versetzt, daher besonders leichtes Schneiden

Handscheren

ARS HIGHTECH Scheren

- beide Schneiden microverzahnt
- Pulvermetallurgischer Stahl mit unerreichten HRC 72,0 Härte
- mehr Kraft, garantierte 500.000 Schnitte in Aramid

Für Technische Textilien, wie Aramid, PBO, Dyneema®



Artikel-Code	Beschreibung
RH Scheren doppelt verzahnt	
SCARS6PM-2xSE	ARS HIGHTECH Schere 10“, 2x microverzahnt, 90mm / 260mm, 250g
SCARS10PM-2xSE	ARS HIGHTECH Schere 6“, 2x microverzahnt, 35mm / 160mm, 70g

Stahl: hoch legierter PM-Stahl, gesintert, Härte HRC72,0, dadurch extrem verschleißfest, nachschleifbar

Schneide: 2-seitige Microverzahnung, verhindert das Wegrutschen des Schneidgutes

Griff: 10“ ergonomisch geformtes Leichtmetall / 6“ Kunststoff

Verschraubung: gehärtet, manuell stufenlos einstellbar (10“ Schere)

Drehpunkt zur Spitze versetzt, daher besonders leichtes Schneiden auch schwerer und starker Materialien

Handscheren

RH leichte TECHTEX Scheren

- Rostfreie, gerade Blätter, mit und ohne Microverzahnung, mit Komfortgriffen

gezahnt für Technische Textilien, wie Aramid, Kohle- und Glasfaser
ungezahnt für Gummi, PVC, Folie, Schaumstoff und dicke Stoffe



Artikel-Code	Beschreibung
RH leichte Tectex-Scheren	
SCRHUNI7SE	RH TECHTEX Universalschere 7“, 1 x verzahnt, kurze, starke Klingen, BLAUE Komfortgriffe, 35mm / 180mm, Gewicht: 120g
SCRHUNI8-I	RH TECHTEX Universal-Schere 8“, Starke Blätter, GRAUE Komfortgriffe, 70mm / 210mm, Gewicht: 125g
SCRHUNI8SE-I	Dito, jedoch 1 x verzahnt
SCRHNAE8	RH TECHTEX Schere 8“, Schlanke Blätter, Komfortgriffe, 80mm / 210mm, Gewicht: 105g
SCRHTECHTEX8SE	Dito, jedoch 1 x verzahnt
SCRHNAE95	RH TECHTEX Schere 9,5“, Schlanke Blätter, GRAUE Komfortgriffe, 110mm / 240mm, Gewicht: 115g
SCRHIND95SE	Dito, jedoch 1 x verzahnt

Stahl: hoch legierter Werkzeugstahl, nachschleifbar

Schneide: microverzahnt, verhindert das Wegrutschen des Schneidgutes

Griff: ergonomisch geformt mit weicher Elastomereinlage, Aceton-resistent

Made in SOLINGEN / GERMANY

Handscheren

RH Formenbauscheren - Modellbauscheren

1x microverzahnt, ganz verchromt
Für Technische Textilien, wie Aramid, Kohle- und Glasfaser



Artikel-Code	Beschreibung
RH Formenbauscheren	
SCRHIND6CRSE	RH Industrieschere 6,0“, gerade, verzahnt, 55mm Schneidlänge, 160mm Gesamtlänge, 60g
SCRHFOBAU6CRSE	RH Formenbauschere 6,0“, aufgebogen, verzahnt, 55mm Schneidlänge, 160mm Gesamtlänge, 60g
SCRHFOBAU7CRCKCSE	RH Formenbauschere 7,0“ gebogen, microverzahnt, ganz verchromt, Halme abgewinkelt, Schneidlänge 70mm, 112g
SCRHIND775CRSE	RH Heavy Duty Industrieschere 7,75“, microverzahnt, ganz verchromt, Schneidlänge 55mm, 193mm Gesamtlänge, 210g

Stahl: geschmiedeter Kohlenstoffstahl C60, Härte HRC 58,0, nachschleifbar
Schneide: 1 x microverzahnt, verhindert das Wegrutschen des Schneidgutes
Ausführung: fein geplättet, ganz verchromt, acetone-resistent
Made in SOLINGEN / GERMANY

Handscheren

RH Formenbauscheren

Für Technische Textilien, wie Aramid, Kohle- und Glasfaser



SCRHWEB



SCRHIND6



SCRHIND775

Stahl: geschmiedeter Kohlenstoffstahl, nachschleifbar
Microverzahnung: verhindert das Wegrutschen des Schneidgutes
Griff: ergonomisch geformt mit PVC Komfort Beschichtung

Handscheren

SCRHIND7



SCRHFOBAU7CKSE



Profilbild:

abgewinkelte Halme
aufgebogene Schneiden

Artikel-Code	Beschreibung
RH Formenbauscheren	
SCRHWEB45	RH Formenbauschere 4,0“, gerade, verchromt
SCRHWEB45SE	RH Formenbauschere Schere 4,0“, verzahnt, verchromt
SCRHWEB45C	RH Formenbauschere 4,0“, aufgebogen, verchromt
SCRHWEB45CSE	RH Formenbauschere Schere 4,0“, aufgebogen, verzahnt, verchromt
SCRHWEB5	RH Formenbauschere 5,0“, gerade, vernickelt
SCRHWEB5SE	RH Formenbauschere Schere 5,0“, gezahnt, vernickelt
SCRHWEB5-2xSERD	RH Formenbauschere Schere 5,0“, 2x gezahnt, Spitze abgerundet, vernickelt
SCRHIND6	RH Industrieschere 6,0“, gerade, verchromt
SCRHIND6SE	RH Industrieschere 6,0“, verzahnt, verchromt
SCRHIND6C	RH Industrieschere 6,0“, aufgebogen, verchromt
SCRHIND6CSE	RH Industrieschere 6,0“, aufgebogen, verzahnt, verchromt
SCRHIND7	RH Industrieschere 7,0“, gerade, verchromt
SCRHIND7SE	RH Industrieschere 7,0“, verzahnt, verchromt
SCRHFOBAU7CKSE	RH Formenbauschere 7,0“, gebogen, abgewinkelte Halme, verzahnt, verchromt
SCRHIND775SE	RH Heavy Duty Industrieschere 7,75“, verzahnt, verchromt

Handscheren

RH geschmiedete, rostfreie Scheren



Artikel-Code	Beschreibung
RH rostfreie, geschmiedete Scheren	
SCRHWEB5-2xSE	RH Weberschere 5" TECHTEX für Aramid, Glas- und Karbonfäden, abgerundet, Gesamtlänge: 130mm Schnittlänge 50mm, 43g
SCRHWEB5-2xSERD	RH Weberschere 5" TECHTEX für Aramid, Glas- und Karbonfäden, stark abgerundet, Gesamtlänge: 130mm Schnittlänge 50mm, 43g
SCRHUNI8KH	RH Industrieschere 8" TECHTEX für Glasfasern und Karbon Auch als hochwertige Küchenschere geeignet. Griff satiniert, Blätter poliert, , 200mm / 65mm, 145g

geschmiedeter, rostfreier Werkzeugstahl, Härte: HRC 57,0
Nachstellbare Schraube
Made in Solingen / Germany

Service

Was können wir für Sie tun?

- Nachschleifservice für Handscheren
- Sonderanfertigungen von Handscheren und Maschinen
- Hartmetallaufpanzerungen von Maschinenmessern
- Microverzahnung von Maschinenmessern aus Stahl und Hartmetall



Artikel-Code	Beschreibung
RH Serviceleistungen	
SESC6	Nachschleifen Scheren bis 6"
SESC7	Nachschleifen Scheren bis 7"
SESC8	Nachschleifen Scheren bis 8"
SESC9	Nachschleifen Scheren bis 9"
SESC10	Nachschleifen Scheren bis 10"
SESC11	Nachschleifen Scheren bis 11"
SESC12	Nachschleifen Scheren bis 12"

Die Scheren werden gerichtet, geschliffen, ggf. neu verzahnt und geprüft

Rollschneider

KAI Rollschneider und Schneidunterlagen

Ideal für Technische Textilien wie Kohle- und Glasfaser + PVC



Artikel-Code	Beschreibung
KAI Rollschneider und Schneidunterlagen	
WEKAIRS45	KAI Rollschneider Blau / Schwarz 45mm, gummierter Griff
WEKAI5045	KAI Rollschneider Grau 45mm
MEKAI5045BL	Ersatzklinge für KAI-Rollenschneider 45 mm
WEKAI5028	KAI Rollschneider Grau 28mm, für kleine Radien
MEKAI5028BL	Ersatzklinge für KAI-Rollenschneider 28 mm, Doppelpack
WEKAICB02	KAI Schneidunterlage 45 x 60cm
WEKAICB01	KAI Schneidunterlage 60 x 90cm
WEKAICB143	KAI Schneidunterlage 60 x 143cm
WEKAICB200	KAI Schneidunterlage 100 x 200cm, uniblau

Messer: pulvermetallurgischer Stahl, Härte HRC 64,0 bei hoher Zähigkeit dadurch extrem verschleißfest

Schneidmatten: „selbstheilend“: Schnitt verschleißt sich wieder

Rollschneider

OLFA Rollschneider und Schneidunterlagen

Ideal für Technische Textilien wie Kohle- und Glasfaser + PVC



Artikel-Code	Beschreibung
OLFA Rollschneider und Schneidunterlagen	
WEOLFARTY4	OLFA Rollschneider RTY-4, 18mm
WEOLFARTY1G	OLFA Rollschneider RTY-1G, 28mm
WEOLFARTY2G	OLFA Rollschneider RTY-2G, 45mm
WEOLFARTY2NS	OLFA Rollschneider de Luxe, mit Weichgummiüberzug, 45mm
WEOLFARTY3NS	OLFA Rollschneider de Luxe, mit Weichgummiüberzug, 45mm
WEOLFARTY3G	OLFA Rollschneider RTY-3G, 60mm
MEOLFARB18-10	10-er Pack Ersatzmesser für OLFA Rollschneider 18mm
MEOLFARB28-10	10-er Pack Ersatzmesser für OLFA Rollschneider 28mm
MEOLFARB45-10	10-er Pack Ersatzmesser für OLFA Rollschneider 45mm
MEOLFARB60-1	Ersatzmesser für OLFA Rollschneider 60mm

Klingen: pulvermetallurgischer Stahl, hohe Härte (HRC 64,0) und Zähigkeit. Mindestens doppelte Standzeit gegenüber herkömmlichen Klingen.

Alle Ersatzmesser sind in unserer Preisliste zu finden.

OLFA-Abbrechmesser und Schneidmatten

XA-1



180 black



A-1



SVR-2



SAC-1



FWP-1



PL-1



L1



L-5



L-5A



NOL-1



NL-AL



SL-1



ML



OLFA-Abbrechmesser und Schneidmatten

XH-1



XH-AL



Artikel-Code	Beschreibung
OLFA Abbrechmesser und Schneidmatten	
WEOLFAXA-1	OLFA Abbrechmesser Standard, Klinge 9mm
WEOLFA180BLACK	OLFA Abbrechmesser Standard, Klinge 9mm
WEOLFAA-1	OLFA Abbrechmesser Standard, Klinge 9mm
WEOLFAA-5	OLFA Abbrechmesser Standard, Klinge 9mm
WEOLFASVR-2	OLFA Abbrechmesser Standard, Klinge 9mm
WEOLFASAC-1	OLFA Abbrechmesser Standard, Klinge 9mm, 30° angeschrägt
WEOLFAPWP-1	OLFA Abbrechmesser Standard, Klinge 12,5mm
WEOLFAPL-1	OLFA Abbrechmesser für besonders schwere Materialien, Klinge 18mm, mit Klingennachlader
WEOLFAL1	OLFA Abbrechmesser für besonders schwere Materialien, Klinge 18mm
WEOLFAL-5	OLFA Abbrechmesser für besonders schwere Materialien, Klinge 18mm, mit Dorn hinten zum warenschonenden Öffnen von Kartons, mit Feststell-Schraube
WEOLFAL-5A	OLFA Abbrechmesser für besonders schwere Materialien, Klinge 18mm, mit Dorn hinten zum warenschonenden Öffnen von Kartons
WEOLFANOL-1	OLFA Abbrechmesser für besonders schwere Materialien, Klinge 18mm, mit Feststell-Schraube
WEOLFANL-AL	OLFA Abbrechmesser für besonders schwere Materialien, Klinge 18mm
WEOLFASL-1	OLFA Abbrechmesser für besonders schwere Materialien, Klinge 18mm
WEOLFAML	OLFA Abbrechmesser für besonders schwere Materialien, Klinge 18mm
WEOLFAXH-1	OLFA Abbrechmesser für besonders schwere Materialien, Klinge 25mm
WEOLFAXH-AL	OLFA Abbrechmesser für besonders schwere Materialien, Klinge 25mm, mit Feststell-Schraube

In Überarbeitung